

**КОНТРОЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО АСТРОФИЗИКЕ**

На выполнение отводится 90 минут. В каждом тестовом задании (задания 1-25) необходимо выбрать только один (наиболее подходящий с Вашей точки зрения) вариант ответа. К задачам (задания 26 - 30) нужно письменно представить решения.

**Задание 1.** Через какое время возвращается радиолокационный импульс, отразившись от Луны, которая находится на расстоянии 384 400 км?

- 1) 1,282
- 2) 2, 563
- 3) 2,645
- 4) 3,844

**Задание 2.** В году больше бывает

- 1) Лунных затмений
- 2) Солнечных затмений
- 3) Иногда лунных, иногда солнечных
- 4) Лунных и солнечных поровну

**Задание 3.** Точку весеннего равноденствия обозначают знаком Овна

- 1) Потому что она находится в созвездии Овна
- 2) Потому что знак Овна приходится на середину весны
- 3) Потому что в те времена, когда за разными астрономическими событиями и объектами закреплялись обозначения, эта точка находилась в созвездии Овна, а потом перешла в созвездие Рыб
- 4) Потому что автор обозначения родился под знаком Овна

**Задание 4.** Кратчайший из физически возможных перелетов с орбиты одной планеты на орбиту другой осуществляется

- 1) По прямой
- 2) По траектории Гомана-Цандера
- 3) По траектории Штернфельда
- 4) По параболе

**Задание 5.** Каждые сутки Луна смещается в восточном направлении

- 1) На  $13^\circ$
- 2) На  $23,5^\circ$
- 3) На  $45^\circ$
- 4) На  $90^\circ$

**Задание 6.**

В каком созвездии 24 июля 2004 года находилась комета C/2001 Q4, имеющая экваториальные координаты  $\alpha=11^\circ 06' \text{m}$ ,  $\delta=+58,5^\circ$ ?

- 1) Большая Медведица
- 2) Малая Медведица
- 3) Чаша
- 4) Цефей

**Задание 7.** Приливные ускорения

- 1) Прямо пропорциональны расстоянию до центра тяготения

- 2) Обратно пропорциональны расстоянию
- (3) Обратно пропорциональны квадрату расстояния
- 4) Обратно пропорциональны кубу расстояния

+ Задание 8. Облако Оорта

- 1) Находится между орбитами Марса и Юпитера и состоит из множества астероидов
- 2) Примыкает снаружи к орбите Нептуна и состоит из небесных тел с размерами, меньшими размеров планет
- 3) Является облаком межзвездного газа, достигшим окрестностей Солнца
- (4) Представляет собой сферическую оболочку Солнечной системы радиусом не менее одного светового года и состоящую из миллиардов кометных ядер

+ Задание 10. В какой области Солнца формируется крупномасштабное магнитное поле?

- 1) ядро
- 2) зона лучистого переноса
- (3) тахоклин
- 4) зона конвекции

+ Задание 11. Причина солнечной активности:

- 1) движение Меркурия по эллиптической орбите возмущает атмосферу Солнца
- 2) гравитационное влияние всех планет Солнечной системы
- (3) образование и распад в солнечной атмосфере сильных магнитных полей
- (4) потоки нейтрино, образующихся в ходе термоядерных реакций

+ Задание 12. Основной источник энергии звезд:

- 1) гравитационное взаимодействие между частицами вещества звезды
- (2) термоядерные реакции
- 3) активная метеоритная бомбардировка поверхности
- 4) радиоактивный распад атомов

+ Задание 13. Цвет звезды говорит

- 1) о характере движения звезды в пространстве и скорости ее вращения вокруг оси
- 2) о химическом составе звезды
- (3) о температуре поверхности звезды и степени межзвездного поглощения ее света
- 4) фото звезд получают в черно-белом виде, потом астрономы раскрашивают фото в искусственные цвета

+ Задание 14. Корональные дыры (а), стримеры (б) и полярные перья (в) – это

- 1) а) провалы в солнечной короне, вызванные падением на поверхность Солнца вещества из межзвездного пространства; б) спутники, «отслеживающие» магнитное поле Солнца; в) перистые водородные облака в области между хромосферой и короной;
- (2) а) области короны пониженной светимости, часто обнаруживаемые на солнечных полюсах и, по всей видимости, являющиеся источниками быстрого солнечного ветра; б) вытянутые яркие шлемообразные

структуры с открытой вершиной, которые часто формируются над пятнами и областями повышенной активности в атмосфере Солнца, удерживающие протуберанцы и волокна солнечного вещества; в) очень тонкие стримеры, которые формируются над северным и южным полюсами Солнца и являющиеся открытыми линиями магнитного поля, выходящими из магнитных полюсов

- 3) а) то же, что солнечные пятна; б) то же, что протуберанцы;  
в) первообразные выступы хромосферы, формирующиеся над солнечными пятнами
- 4) а) области короны, резко отличающиеся от прилегающих областей по составу, связанные с зонами слабого магнитного поля, легко обнаруживаемые во время прохождения Меркурия или Венеры по диску Солнца; б) спутники, «отслеживающие» динамику солнечного ветра;  
в) первообразные выступы фотосферы, формирующиеся по краям солнечных пятен

+ **Задание 15.** Определите минимальную скорость выброса протуберанца, достаточную для того, чтобы его вещество покинуло Солнце. При расчете принять, что масса Солнца  $2 \cdot 10^{30}$  кг, а радиус Солнца –  $6,96 \cdot 10^5$  км.

- 1) 11 км/с
- 2) 63 км/с
- 3) 112 км/с
- (4) 620 км/с

+ **Задание 16.** Фотоны, возникшие в процессе термоядерных реакций в центре Солнца, достигают его поверхности

- 1) Через несколько секунд
- 2) Через 8 минут
- 3) Через несколько лет
- (4) Через сотни тысяч или миллионы лет

- **Задание 17.** Космический беспилотный корабль, добравшийся до звезды-сверхгиганта с температурой поверхности около 3000 К

- 1) Может продолжать полет внутри звезды достаточно большое время без особых последствий
- 2) Будет остановлен большим давлением внешних слоев звезды, направленным от центра звезды
- 3) Начнет интенсивно плавиться и затем испаряться
- (4) Будет отброшен назад звездным ветром

- **Задание 18.** Парсек – это

- 1) Расстояние, которое свет преодолевает за пару секунд
- 2) Синоним термина «световой год»
- 3) Расстояние, с которого большая полуось орбиты Земли была бы видна под углом, равным одной угловой секунде
- (4) Расстояние от Земли до звезды такое, на котором поперечник звезды виден под углом в одну угловую секунду

+ **Задание 20.** Парадокс Алголя заключается в том, что

- 1) Менее массивная звезда этой кратной звезды превратилась в гиганта, а наиболее массивная все еще находится на Главной последовательности диаграммы Герцшпрунга-Рассела
- 2) Эта звезда изменяет свой блеск с периодом, который сам испытывает периодические изменения
- 3) Три звезды этой кратной системы всегда видны с Земли на линии, перпендикулярной лучу зрения
- 4) Эта звезда самая яркая в созвездии Персея, а обозначается буквой «бета»

+ **Задание 21.** Показатель цвета звезд – это

- 1) разность звёздных величин астрономического объекта, измеренных в двух спектральных диапазонах
- 2) индекс спектрального цвета соответствующего класса звезд
- 3) длина волны излучения того интервала, на который приходится максимум излучения звезды
- 4) абсолютная звездная величина звезды, вычисленная во всем (не только в видимом) диапазонах излучения

+ **Задание 22.** Показатели цвета звёзд класса A0V равны:

- 1)  $B-V = 1,5; U-B = -1,5$
- 2)  $B-V = 0; U-B = -1,5$
- 3)  $B-V = 0; U-B = 0$
- 4)  $B-V = -1,5; U-B = 0$

+ **Задание 24.** Сверхновые – это

- 1) Звезды, ярко вспыхнувшие в последнее столетие
- 2) Звезды, ярко вспыхнувшие в последнее тысячелетие
- 3) Звезды, вспышки которых приводят к рассеиванию большей части их вещества (или всего вещества) в окружающее пространство с резким возрастанием светимости в миллионы миллиардов раз на протяжении нескольких месяцев и последующим угасанием
- 4) Вновь открываемые яркие галактики

→ **Задание 25.** Для описания черных дыр

- 1) Достаточно всех тех характеристик, которые используются для описания обычных звезд
- 2) Необходимо много характеристик, и некоторые из них еще не открыты
- 3) В астрофизике не существует однозначных характеристик
- 4) Помимо расстояния до них, достаточно всего трех характеристик

→ **Задание 26.** Планетарная туманность в созвездии Лиры имеет угловой диаметр  $83''$  и находится на расстоянии 660 пк. Каковы линейные размеры туманности в астрономических единицах?

+ **Задание 28.** 24 октября 2007 года комета Холмса при вспышке увеличила свой блеск от  $17^m$  до  $3^m$ . Во сколько раз увеличился блеск кометы?

+ **Задание 30.** Юпитер был виден в верхней кульминации ночью 21 июня, а Сатурн – ночью 22 декабря. Какая из этих планет поднялась выше над горизонтом в Ростове-на-Дону?